

ÄNDHYLSA - KE-SERIEN




Info

Rekommenderat verktyg:

Ändhylsor 0,5-4mm²

Ändhylsor 4-16mm²

GALLERY IMAGES



MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Ändhylsorna är tillverkade av förtent koppar Temperaturområde: -50°C- 150°C

BESKRIVNING

Artikel	Kabelarea [mm ²]	L [mm]	C [mm]	Förp.storlek [st]
KE506ST	0,5	6	1.9	500
KE508ST	0,5	8	1.9	500
KE7506ST	0,75	6	2.2	500
KE7508ST	0,75	8	2.2	500
KE106ST	1	6	2.4	500
KE110ST	1	10	2.4	500
KE1508ST	1,5	8	2.8	500
KE1510ST	1,5	10	2.8	500
KE2508ST	2,5	8	3.4	500
KE2510ST	2,5	10	3.4	500
KE410ST	4	10	4	500
KE412ST	4	12	4	500
KE610ST	6	10	4.7	500
KE612ST	6	12	4.7	500
KE616ST	6	15	4.7	500
KE1016ST	10	15	5.8	250
KE1616ST	16	15	7.5	250

Rekommenderat verktyg:

Ändhylsor 0,5-4mm²

Ändhylsor 4-16mm²