DETEKTERBART POLYPROPYLEN BUNTBAND - PLT

Info

• Blå färg

• För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin

• Innehåller metallspån för att lätt kunna detekteras

• Konstruktion i ett stycke

• Kräver lågt åtdragningsmoment vid installation

• Med rak eller böjd ände för snabbt montage

• Hög kemikaliebeständighet, speciellt mot saltsyra, salter och baser för temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

GALLERY IMAGES

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Förp. storlek
Böjd ände							
PLT1M-C186	**15 175 93**	100	2,5	22	67	GTS-E	100
PLT2I-C186	**15 175 94**	203	3,4	51	80	GTS-E	100
PLT2S-C186	**15 175 95**	186	4,8	47	133	GTS-E	100
PLT3S-C186	**15 175 96**	291	4,8	76	133	GTS-E	100
PLT4S-C186	**15 175 97**	366	4,8	102	133	GTS-E	100
Rak ände							
PLT3H-L186	**15 175 98**	282	7,6	76	267	GTH-E, GS4EH-E	50
PLT4H-L186	**15 175 99**	366	7,6	102	267	GTH-E, GS4EH-E	50