

EUROFLEX® FBL



Info

Elektronikkabel • oskärmad • kan fås som LSOH (Low Smoke Zero Halogen) • ytterligare ledarantal, färger och rastermått kan fås på begäran

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Flatbandkabel, elektronik, enfärgad med märkrand

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Elektronik • signalteknik

UPPBYGGNAD

Ledare: Förtent koppar Ledarisation: PVC Ledarfärg: Vit, grå eller blå Raster: $1,27 \pm 0,05$ mm
 $2,54 \pm 0,05$ mm Diameter: 0,93 mm Märkrand: Svart, röd eller blå

SPECIFIKATION

AWG 28/26 Driftspänning: < 300 V Provspänning: 2000 V Ledarresistens: < $130\Omega/\text{km}$ Kapacitans:
< $80\text{ nF}/\text{km}$ Temp. område: $-30^\circ\text{C}/+105^\circ\text{C}$ Flamsäkerhet: UL 94 VW-1 Godkännanden: UL
2651/CSA, RoHS, CE – AWG 24 Driftspänning: < 500 V Provspänning: 2000 V Ledarresistens: <
 $87\Omega/\text{km}$ Kapacitans: < $60\text{ nF}/\text{km}$ Temp. område: $-30^\circ\text{C}/+105^\circ\text{C}$ Flamsäkerhet: UL 94 VW-1
Godkännanden: UL 2651/CSA, RoHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x AWG	Trådantal x ø mm
306 0042 8xx	4 x AWG 28	7 x 0,127
306 0062 8xx	6 x AWG 28	7 x 0,127
306 0082 8xx	8 x AWG 28	7 x 0,127
306 0102 8xx	10 x AWG 28	7 x 0,127
306 0122 8xx	12 x AWG 28	7 x 0,127
306 0162 8xx	16 x AWG 28	7 x 0,127
306 0202 8xx	20 x AWG 28	7 x 0,127
306 0252 8xx	25 x AWG 28	7 x 0,127
306 0302 8xx	30 x AWG 28	7 x 0,127
306 0342 8xx	34 x AWG 28	7 x 0,127
306 0362 8xx	36 x AWG 28	7 x 0,127
306 0402 8xx	40 x AWG 28	7 x 0,127
306 0502 8xx	50 x AWG 28	7 x 0,127
306 0602 8xx	60 x AWG 28	7 x 0,127
306 0642 8xx	64 x AWG 28	7 x 0,127
306 0042 6xx	4 x AWG 26	7 x 0,16
306 0062 6xx	6 x AWG 26	7 x 0,16
306 0102 6xx	10 x AWG 26	7 x 0,16
306 0122 6xx	12 x AWG 26	7 x 0,16
306 0162 6xx	16 x AWG 26	7 x 0,16
306 0202 6xx	20 x AWG 26	7 x 0,16
306 0252 6xx	25 x AWG 26	7 x 0,16
306 0302 6xx	30 x AWG 26	7 x 0,16
306 0342 6xx	34 x AWG 26	7 x 0,16
306 0362 6xx	36 x AWG 26	7 x 0,16
306 0402 6xx	40 x AWG 26	7 x 0,16
306 0502 6xx	50 x AWG 26	7 x 0,16
306 0602 6xx	60 x AWG 26	7 x 0,16
306 0642 6xx	64 x AWG 26	7 x 0,16
306 0022 4xx	2 x AWG 24	7 x 0,20
306 0032 4xx	3 x AWG 24	7 x 0,20
306 0042 4xx	4 x AWG 24	7 x 0,20
306 0052 4xx	5 x AWG 24	7 x 0,20
306 0062 4xx	6 x AWG 24	7 x 0,20
306 0082 4xx	8 x AWG 24	7 x 0,20
306 0102 4xx	10 x AWG 24	7 x 0,20

306 0122 4xx	12 x AWG 24	7 x 0,20
306 0152 4xx	15 x AWG 24	7 x 0,20
306 0182 4xx	18 x AWG 24	7 x 0,20
306 0202 4xx	20 x AWG 24	7 x 0,20
306 0242 4xx	24 x AWG 24	7 x 0,20
306 0252 4xx	25 x AWG 24	7 x 0,20
306 0262 4xx	26 x AWG 24	7 x 0,20
306 0282 4xx	28 x AWG 24	7 x 0,20
306 0322 4xx	32 x AWG 24	7 x 0,20
306 0342 4xx	34 x AWG 24	7 x 0,20