# FÖRSKRUVNING PROGRESS® POLYAMID MULTI RAL 7035 IP68 METRISK

## Beskrivning

Förskruvning med vibrationstålig insats. Multi-insatsen medför ett brett tätningsområde som samtidigt är skonsam mot kabeln. Finns i storlek M16-M63 för kabeldiameter 6-52 mm. Ljusgrå.

- Polyamid glasfiberförstärkt
- Ljusgrå, RAL 7035
- IP 68

• Vibrationstålig

## GALLERY IMAGES



# MER INFORMATION

| | |
|---|---|
| **TEKNISK INFORMATION** | Material: Polyamid glasfiberförstärkt Insats: TPE Temp.område: – 40°C/+100°C Skyddsklass: IP 68 Halogenfri: Ja Dragavlastning: EN 62444 version A Material och kemikaliebeständighet: Se teknisk data |

# BESKRIVNING

| Artikelnummer | Gänga | Min. - Max. kabel Ø (mm) | Nyckelvidd (mm) | H (mm) | L (mm) | Förpacknings-storlek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571.17 | M16x1.5 | 6.0 - 10.5 | 21 | 26 | 12 | 50 |
| 1571.20 | M20x1.5 | 8.0 - 15.0 | 27 | 28 | 13 | 50 |
| 1571.25 | M25x1.5 | 12.5 - 20.5 | 34 | 33 | 13 | 25 |
| 1571.32 | M32x1.5 | 17.0 - 25.5 | 41 | 35 | 15 | 25 |
| 1571.40 | M40x1.5 | 24.0 - 33.0 | 50 | 40 | 15 | 10 |
| 1571.50 | M50x1.5 | 33.0 - 42.0 | 60 | 42 | 16 | 10 |
| 1571.63 | M63x1.5 | 40.0 - 52.0 | 75 | 48 | 16 | 5 |