

FÖRSKRUVNING PROGRESS® POLYAMID MULTI RAL 9005 IP68 PG




Beskrivning

Förskruvning med vibrationstålig insats. Multi-insatsen medför ett brett tätningsområde som samtidigt är skonsam mot kabeln. Finns i storlek PG9-PG48 för kabeldiameter 6-49 mm. Svart.

- Polyamid glasfiberförstärkt
- Svart, RAL 9005
- IP 68

- Vibrationstålig

GALLERY IMAGES



MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Material: Polyamid glasfiberförstärkt Insats: TPE Temp.område: - 40°C/+100°C Skyddsklass: IP 68 Halogenfri: Ja Dragavlastning: EN 62444 version A Material och kemikaliebeständighet: Se teknisk data

BESKRIVNING

Artikelnummer	Gänga	Min. - Max. kabel Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	H (mm)	L (mm)	Förpacknings- storlek
1540.09	Pg 9	6.0 - 10.5	21	26	12	50
1540.11	Pg 11	5.5 - 12.0	24	28	12	50
1540.13	Pg 13	8.0 - 15.0	27	28	13	50
1540.16	Pg 16	8.0 - 15.0	27	28	13	50
1540.21	Pg 21	12.5 - 20.5	34	33	13	25
1540.29	Pg 29	19.0 - 27.5	41	36	13	25
1540.36	Pg 36	26.0 - 35.0	55	42	16	10
1540.42	Pg 42	33.0 - 42.0	60	42	16	10
1540.48	Pg 48	37.0 - 49.0	70	46	16	5