

KUNDANPASSAD MÄRKNING I ROSTFRITT STÅL



Info

Skräddarsydd märkning för rör, slang, ventiler och kabel i rostfritt stål för krävande miljöer. Märkningen ger i kombination med Pan-Steel buntbanden en snabb installation till en låg kostnad.

- Rostfri AISI 316 / 304

GALLERY IMAGES



BESKRIVNING

Benämning	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Max. antal tecken per rad	Max. antal rader
MMP172W38-316*	44.0	10.0	0.25	8	1
MMP350W38-316*	89.0	10.0	0.25	23	1

*Rostfri AISI 316

Tillbehör - Buntband

Artikelnummer	E-nummer	Max. Bunt Ø, mm	Längd mm	Max. belastning, N	Bredd mm	Tjocklek mm	Installations-verktyg	Förp. storlek
MLT1S-CP**		25	127	890	4.6	0.25	GS4MT, ST2MT	100
MLT2S-CP**	15 173 50	51	201	890	4.6	0.25	GS4MT, ST2MT	100
MLT4S-CP**	15 173 52	102	362	890	4.6	0.25	GS4MT, ST2MT	100

**Rostfri AISI 304

Tillbehör - Handverktyg

Artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Förp. storlek
GS4MT-E	16 058 14	Ergonomiskt handverktyg för metallbuntband bredd 4,6 – 7,9 mm.	1