

MIL-SPEC BUNTBAND - PLT



Info

Panduits buntband som listas i följande tabell uppfyller alla testkrav från SAE Aerospace Standard AS23190 och dimensionskraven i SAE Aerospace Standards AS33671 och AS33681.

Naturella Nylon 6.6

*Svarta UV-beständiga Nylon 6.6

Tefzel®

*Dessa skiljer sig från de vanliga svarta premiumbanden i materialuppbyggnad då de har mer carbon tillsatt (Military Spec Weather Resistant Nylon 6.6)

- Military Cross Reference
- Standard AS23190
- SAE Aerospace AS33671 and AS33681

GALLERY IMAGES



BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Mil. Std. nummer	Förp. Storlek
Naturell Nylon 6,6								
PLT.7M-C		71	2,3	17	80	GTS-E, PTS	MS3367-4-9	100
PLT1M-C	15 170 00	99	2,5	22	80	GTS-E, PTS	MS3367-4-9	100
PLT1M-M	15 170 01	99	2,5	22	80	GTS-E PTS	MS3367-4-9	1000
PLT1.5I-C	15 170 06	142	3,6	35	178	GTS-E, PTS, PPTS	MS3367-5-9	100
PLT1.5I-M	15 170 07	142	3,6	35	178	GTS-E, PTS, PPTS	MS3367-5-9	1000
PLT3S-C	15 170 20	292	4,8	76	222	GTS-E, GTH-E, PTS	MS3367-7-9	100
PLT3S-M	15 170 21	292	4,8	76	222	GTS-E, GTH-E, PTS	MS3367-7-9	1000
PLT4S-C	15 170 26	368	4,8	102	222	GTS-E, GTH-E, PTS	MS3367-2-9	100
PLT4S-M	15 170 27	368	4,8	102	222	GTS-E, GTH-E, PTS	MS3367-2-9	1000
PLT4H-L	15 170 28	368	7,6	102	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	MS3367-3-9	50
PLT4H-TL	15 170 30	368	7,6	102	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	MS3367-3-9	250
PLT8LH-L		701	7,6	203	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	MS3367-6-9	50
PLT5H-L		450	8,9	127	778	GTH-E, GS4EH-E, PTH	MS3367-8-9	50
PLT6H-L		530	8,9	152	778	GTH-E, GS4EH-E, PTH	MS3367-9-9	50
PLT8H-L		779	8,9	229	778	GTH-E, GS4EH-E, PTH	MS3367-11-9	50
PLT13H-Q		1100	8,9	330	778	GTH-E, GS4EH-E, PTH	MS3367-14-9	25
Svart UV-best Nylon 6,6								
PLT1M-C00		99	2,5	22	80	GTS-E, PTS	MS3367-4-0	100
PLT1M-M00		99	2,5	22	80	GTS-E, PTS	MS3367-4-0	1000
PLT1.5I-M00		142	3,6	35	178	GTS-E, PTS, PPTS	MS3367-5-0	1000
PLT2S-C00		188	4,8	48	222	GTS-E, GTH-E, PTS	MS3367-1-0	100
PLT2S-M00		188	4,8	48	222	GTS-E, GTH-E, PTS	MS3367-1-0	1000
PLT3S-C00		292	4,8	76	222	GTS-E, GTH-E, PTS	MS3367-7-0	100
PLT3S-M00		292	4,8	76	222	GTS-E, GTH-E, PTS	MS3367-7-0	1000
PLT4S-C00		368	4,8	102	222	GTS-E, GTH-E, PTS	MS3367-2-0	100
PLT4S-M00		368	4,8	102	222	GTS-E, GTH-E, PTS	MS3367-2-0	1000
PLT4H-L00		368	7,6	102	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	MS3367-3-0	50
PLT4H-TL00		368	7,6	102	534	GTH-E, GS4EH-E, PTH	MS3367-3-0	250
Tefzel®								
PLT1M-C76	15 173 20	102	2,5	22	80	GTS-E	MS3367-4-15	100
PLT2I-C76	15 174 29	203	3,4	51	133	GTS-E	MS3367-5-15	100
PLT2S-C76	15 173 28	188	4,8	48	222	GTS-E	MS3367-1-15	100
PLT2S-M76	15 174 31	188	4,8	48	222	GTS-E	MS3367-1-15	1000
PLT3S-C76	15 174 33	295	4,8	76	222	GTS-E	MS3367-7-15	100
PLT4S-C76	15 174 34	371	4,8	102	222	GTS-E	MS3367-2-15	100
PLT4H-L76	15 173 36	371	7,6	102	534	GTH-E, GS4EH-E	MS3367-3-15	50
PLT4H-TL76		371	7,6	102	534	GTH-E, GS4EH-E	MS3367-3-15	250