



NYLON 6.6 BUNTBAND I FLERA FÄRGKOMBINATIONER - PLT1M-L



Info

- 25 olika färgkombinationer
 - Inomhusbruk
 - Hög draghållfasthet
 - Konstruktion i ett stycke
- Kräver lågt åtdragningsmoment vid installation
 - Rak ände
- För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

GALLERY IMAGES



BESKRIVNING



Artikelnummer	E-nummer	Färg	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Förp. storlek
PLT1M-L6-10		Blå/Vit Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L3-10		Orange/Vit Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L5-10		Grön/Vit Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L1-10		Brun/Vit Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L8-10		Grå/Vit Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L6-2		Blå/Röd Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L3-2		Orange/Röd Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L5-2		Grön/Röd Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L1-2		Brun/Röd Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L8-2		Grå/Röd Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L6-0		Blå/Svart Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L3-0		Orange/Svart Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L5-0		Grön/Svart Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L1-0		Brun/Svart Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L8-0		Grå/Svart Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L6-4		Blå/Gul Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L3-4		Orange/Gul Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L5-4		Grön/Gul Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L1-4		Brun/Gul Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L8-4		Grå/Gul Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L6-7		Blå/Violett Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L3-7		Orange/Violett Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L5-7		Grön/Violett Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L1-7		Brun/Violett Randig	102	2.5	21	80	50

PLT1M-L8-7	Grå/Violett Randig	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L0*	Svart	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L1*	Brun	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L2*	Röd	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L3*	Orange	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L4Y*	Gul	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L5*	Grön	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L6*	Blå	102	2.5	21	80	50
PLT1M-L8*	Grå	102	2.5	21	80	50

*CSA certifikatet gäller endast för enfärgade buntband

** MOQ 1000st