


NYLON 6.6 BUNTBAND MED LÅGPROFIL HUVUD OCH PARALLELL INFÖRSEL - ILT



Info

- Naturell färg
- För inomhusbruk
- Lågprofil huvud - 35% lägre profil än konventionella 90 graders buntband, vilket minskar buntstorlek och fasthakning
 - 180 graders parallellinförsel (som ett bälte) - minskar skarpa kanter och buntstorlek
 - Böjd ände
 - UL-listed för användning i plenum- och VKV-utrymmen enligt NEC
 - För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

GALLERY IMAGES



BESKRIVNING



Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Förp. storlek
ILT2S-C	15 171 37	211	4.8	1.3	222	GTS-E, PTS, PPTS	100
ILT3S-C	15 171 39	292	4.8	1.3	222	GTS-E, PTS, PPTS	100
ILT4S-C	15 171 41	373	4.8	1.3	222	GTS-E, PTS, PPTS	100
ILT4LH-TL	15 171 43	376	7.6	1.9	534	GTS-E, PTS, PPTS	250
ILT6LH-C		538	7.6	1.9	534	GTS-E, PTS, PPTS	100