

SKYDDSSLANG FPKS - PEEK



Info

- Självsläckande, halogen- och kadmiumfri
- Mycket bra kemikaliebeständighet
- Mycket bra väderbeständighet
- Lämplig för applikationer med höga temperaturer och brandskydd

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Industri • Tåg & transport

TEKNISK INFORMATION

Material: PEEK Temperatur: +300°C / -30°C

BESKRIVNING

Artikelnummer	NW	Metrisk	Type	Inre Ø	Yttre Ø	Förp. M
* FPKSF-07B.50	7	7	F	6,5	10	50
* FPKSF-10B.50	10	10	F	9,8	12,8	50
* FPKSF-12B.50	12	12	F	12,3	15,7	50
* FPKSF-17B.50	17	17	F	16,8	21,1	50
* FPKSF-23B.50	23	23	F	23	28,4	50
* FPKSF-29B.25	29	29	F	29,2	34,5	25
* FPKSF-36B.25	36	36	F	36,8	42,4	25
* FPKSF-48B.25	48	48	F	47,8	54,4	25

* Tillverkning mot order

Type: F = Fin profil - tajt böjradie

Type: C = Grov profil - hög utdragshållfasthet